



Statens vegvesen


Gult blinksignal

Kurs i signalregulering 24. og 25. august 2026

Cathrine Thorbjørnsen og Kristin Kråkenes
Myndighet og regelverk, Veg og gate

Signal 1098 Gult blinksignal

- Signalet angir at trafikantene må vise særlig aktpågivenhet og varsomhet.



Signal 1098 Gult blinksignal

- Gult blinksignal sammen med trafikkskilt brukes for å øke oppmerksomheten mot skiltet og understreke skiltets betydning.
 - Ved variable skilt (eks. variabel vegvisning)
 - Ved faste skilt (eks. periodevis faresituasjon, fast omkjøringsrute)



Signal 1098 Gult blinksignal

- Brukt som oppmerksomhetssignal på stengebom
- Bruk som ledelys.
Kan benyttes i kombinasjon med skilt 902, Bakgrunnsmarkering, 904, Retningsmarkering eller 906, Hindermarkering, for leding av trafikk inn i omkjøringstrasé eller for å markere en uventet retningsendring i vegtraséen


Bruken skal begrenses slik at trafikantene ikke blir mindre mottakelige for informasjon.



Gulblink for å synliggjøre fotgjengerfelt

- Bruk av gulblink for å få økt oppmerksomhet for fotgjengerfelt er tidligere undersøkt, men det ble ikke dokumentert at det hadde noen virkning.

Det anbefales IKKE, fordi «ingen» forstår hvorfor det blinker.





Statens vegvesen